



KREBE TIPPO

**KNOWLEDGE OF
TECHNOLOGY**



Vrhunska industrijska oprema za pranje više od 70 godina

Krebe-Tippo d. o. o. je tvrtka sa više od sedamdeset godina dugogodišnjom tradicijom i iskustvom u proizvodnji industrijske opreme za pranje i obradu rublja.

Krebe-Tippo d. o. o. je u dugoj povijesti proizvodnje opreme za pranje rublja počela sa radom 1956. godine (brendovi HIMO – PRIMAT – TIPPO). Danas nastavljamo razvijati proizvodnju visokokvalitetnih strojeva u Mariboru, regiji koja je povijesno državni centar teške industrije, u proizvodnom prostoru od oko 2.500 m². Od 1999 posjedujemo certifikat kvalitete ISO 9001. Tvrtka se stalno razvija i širi. Fleksibilnost je naš način da vješto pratimo promjene na tržištu.

Misija

Stvaranje visokokvalitetnih i jednostavnih rješenja za obradu rublja u bliskoj suradnji s našim kupcima.

Vizija

Postati najfleksibilniji i najinovativniji proizvođač industrijskih strojeva za praonice.

Ciljevi i postignuća

Godine napornog rada i visokih ciljeva donijele su nam puno uspjeha na našem dugom putu uz podršku brojnih partnera i zadovoljnih korisnika.



70.000+

RODANIH
STROJEVA



7

SVI KONTINENTI
DOSTIGNUTI



70+

BROJ ZAPOSLENIKA

Pružamo vrhunska rješenja za praonice rublja

Desetljećima proizvodimo industrijske strojeve za pranje rublja i projektiramo praonice, pri čemu smo stekli temeljito razumijevanje svih potreba korisnika. Zahvaljujući tom iskustvu, nudimo vam visoko pouzdanu opremu s optimiziranim radom.

Vjerujemo u kvalitetu i partnerstvo

Čvrsto vjerujemo u iskrenost i otvorenost u odnosu sa našim partnerima. Tijekom desetljeća rada i djelovanja u tržištu, ponosni smo ne samo na svoje proizvode ali i na odnose koje smo usput izgradili.

1956



HIMO

U 1956. godini tvrtka HIMO započela je s proizvodnjom kućnih perilica u Mariboru. Kućne perilice su kasnije bile proizvedene u Velenju i HIMO je preuzeo Primat.

1969



PRIMAT

U 1969. godini Primat, jedan od najvećih Jugoslovenskih državnih poduzeća, počeo je proizvoditi industrijsko opremu za pranje rublja, kao dodatak drugim već postojećim proizvodnim sustavima.

1989



TIPPO

U 1989. godini PRIMAT Pralna tehnika je bila preimenovana u TIPPO. TIPPO, Tovarna Industrijske pralne in procesne opreme, u prijevodu tvornica industrijske opreme za pranje rublja i opreme za obradu.

1993



KREBE-TIPPO

Privatna tvrtka u vlasništvu obitelji Krepek, preselila je proizvodnju industrijske opreme za pranje rublja na našu trenutnu lokaciju i specijalizirala se za industrijsku opremu za pranje rublja.

Razumijemo vaše potrebe

Znamo da praonicama treba mnogo više od samih proizvoda za izvođenje procesa. Svjesni toga i uz dugogodišnje iskustvo, smo usavršili naše usluge, postavili ih na najvišu razinu i tako omogućili postavljanje vrhunskog State-of-the-Art Sustava i osjećaj sigurnosti u investiciji.



Upravljanje projektima & dizajn praonica rublja

Drago nam je što vas možemo podržati savjetima od planiranje izgradnje praonice rublja do konačnog funkcionalnog sustava pranja rublja.



Prodajna i poslije prodajna podrška

Naš odjel prodaje pokriva kompletan prodajni asortiman, od proizvoda pa nadalje sa rezervnim dijelovima i tehničkim servisom.



Istraživanje i razvoj

Tim inženjera koji pokrivaju mehaniku, elektrotehniku i pripremu softvera, pod jednim krovom priprema najbolja moguća rješenja za vas.

Barijerni stroj za pranje rublja

Izbor proizvoda kapaciteta od 16 kg do 230 kg. Prikladan za različite potrebe: specijaliziran za zdravstvo i mnoge druge industrije kao farmaceutska, nuklearna i prehrambena industrija.



Perilice s prednjim punjenjem

Izbor proizvoda kapaciteta od 11 kg do 55 kg, prikladan za različite potrebe: ugostiteljstvo, zdravstvo, samposlužne praonice, komercijalne praonice i mnoge druge.



Sušilice

Izbor proizvoda kapaciteta od 11 kg do 75 kg, prikladan za različite potrebe, razvijen za komercijalne i industrijske praonice.



Strojevi za glačanje

Izbor proizvoda s kapacitetom do 65 kg/h, dostupni i mnogi drugi modeli na upit.



HygioVision™

Perilice rublja sada su pametni uređaji i sastavni dio pametnog industrijskog procesa pranja. HygioVision strojevi su tehnološki napredni uređaji koji su zauvijek promijenili način na koji perete rublje.



Barijerni strojevi PCH linija

Izbor proizvoda kapaciteta od 16 kg do 230 kg prikladni za različite potrebe: specijalizirani za zdravstvo, farmaceutsku industriju, prehrambenu industriju, nuklearnu industriju i mnoge druge.

Sve su perilice dizajnirane kako bi osigurale najbolju kvalitetu pranja uz minimalnu potrošnju vode, deterdženta i energije. Konstrukcija strojeva je robusna i stabilna, osmišljena za dugotrajnost svakog dijela stroja, čak i pri velikim opterećenjima.

Napredna rješenja poput automatskog sustava vaganja, sustava za reciklažu vode, više energetskih mjerača, visokotehnoloških kontrola, sustava nadzora i mnogih drugih omogućuju korisniku siguran, pouzdan i optimalan rad stroja. S najširim izborom modela (kapacitet punjenja u kg, omjer 1:10) i opcija, garantiramo najvišu razinu zadovoljenja potreba i zahtjeva praonica, kao i zadovoljstvo korisnika.

- Higijenska i čista rješenja za prostorije (ISO 5);
- Izuzetna robusnost i stabilnost;
- Ergonomija i sigurnost;
- Jednostavno održavanje i servisiranje;
- Moderna tehnologija;
- Optimiziran rad zahvaljujući izboru naprednih opcija
- Fleksibilnost;
- Namijenjeno za zdravstvo, farmaceutsku industriju, poljoprivredu, prehrambenu i nuklearnu industriju i mnoge druge.

PCH linija industrijskih barijernih strojeva za pranje rublja kapacitet od 16 do 230 kg, za potrebe komercijalnih i industrijskih praonica diljem svijeta.



Tehnički detalji

Barijerni dizajn industrijskih strojeva za pranje rublja s visokim G faktor. Sve perilice opremljene su slobodno programabilnim standardnim upravljačem ili upravljačem na dodirnom zaslonu.

Svi modeli su standardno ili opcionalno potpuno pneumatski (ovjes, dovodi vode i pare, odvodni ventili, otvaranje vrata). Unutarnji bubnjevi mogu biti podijeljeni u 2 ili 3 odjeljka, ovisno o kapacitetu punjenja (Pullman, Y-podjela).

Napredne opcije kao što su automatski sustav vaganja, sustav za reciklažu vode, više energetskih mjerača, sustav nadzora higijene i još mnogo toga omogućuju nam pružanje najboljih rješenja, čak i za najzahtjevnije (ISO) praonice.



375

MAKSIMALNI
G FAKTOR



16-230

KAPACITETA KG



990

RPM



1:10

OMJER PUNJENJA

	PCHS 162	PCHS 262	PCH 262	PCH 382	PCH 501	PCH 701	PCH 901	PCH 1201	PCH 1401	PCH 1701	PCH 2001	PCH 2301
Dimenzije (mm)												
"A" Širina	1080	1250	1250	1450	1510	1860	2100	2130	2310	2430	2650	3000
"B" Dubina	980	1100	1100	1100	1240	1420	1420	1700	1700	1850	1850	1850
"C" Visina	1593	1668	1668	1668	1770	1950	1950	1990	1990	2250	2250	2330
Težina (kg)												
Neto	625	775	775	900	1450	2290	2410	3350	3900	5000	5320	5700
Kapaciteta (kg), 1:10	16	26	26	38	50	70	90	120	140	170	200	230
Zapremina bubnja (l)	160	260	260	380	500	700	900	1200	1400	1700	2000	2300
Promjer bubnja (mm)	680	800	800	800	940	1074	1074	1200	1200	1400	1400	1400
Centrifuga (rpm)	990	915	915	915	840	775	775	725	725	668	668	668
G-faktor	373	375	375	375	371	361	361	353	353	350	350	350
Grijanje (kW)												
Električno	15	24	24	36	45	60	75	90	105	/	/	/
Para	30	50	50	90	100	180	200	240	280	340	340	340

Perilice s prednjim punjenjem PCF linija

Izbor proizvoda kapaciteta od 11 do 55 kg prikladni za različite potrebe: ugostiteljstvo, zdravstvo, samposlužne praonice, komercijalne praonice i mnoge druge.

Sve su perilice dizajnirane kako bi osigurale najbolju kvalitetu pranja uz minimalnu potrošnju vode, deterdženta i energije. Konstrukcija strojeva je robusna i stabilna, osmišljena za dugovječnost svakog dijela stroja čak i pod velikim opterećenjima. Strojevi nude nekoliko opcija za postizanje najviših razina učinkovitosti, poput automatskog sustava vaganja, visokotehnoloških kontrola, sustava nadzora i mnogih drugih. S izborom modela (kapacitet punjenja u kg, 1:10) garantiramo ispunjenje svih korisničkih očekivanja.

- Rješenja za ugostiteljstvo, komercijalne i samposlužne praonice
- Izuzetna robusnost i stabilnost
- Ergonomija i sigurnost
- Jednostavno održavanje i servisiranje
- Fleksibilnost
- Ugostiteljstvo, zdravstvo, samposlužne praonice, komercijalne praonice i mnoge druge



Tehnički detalji

Industrijske perilice s prednjim punjenjem, samostojeće, s visokim G faktor. Sve perilice opremljene su slobodno programibilnim standardnim upravljačem ili upravljačem na dodirnom zaslonu. Ovjes sa šok apsorberima osigurava miran rad s minimalnim vibracijama i opterećenjem poda. Najvažniji dijelovi izrađeni su od nehrđajućeg čelika AISI 304.



452

Maksimalni G faktor



11-55

Kapaciteta KG



1000

RPM



1:10

Omjer punjenja



	PCF 111	PCF 141	PCF 172	PCF 252	PCF 322	PCF 452	PCF 552
Dimenzije (mm)							
"A" Širina	810	810	810	1030	1030	1360	1360
"B" Dubina	810	911	996	1096	1216	1380	1558
"C" Visina	1411	1411	1411	1728	1728	1850	1850
Težina (kg)							
Neto	375	395	405	760	820	1450	1550
Kapaciteta (kg), 1:10	11	14	17	25	32	45	55
Zapremina bubnja (l)	110	140	170	250	320	450	550
Promjer bubnja (mm)	619	619	619	800	800	914	914
Centrifuga (rpm)	1000	1000	930	1000	1000	940	890
G-faktor	346	346	300	448	448	452	405
Grijanje (kW)							
Električno	9	12	15	24	24	36	36
Para	30	30	30	40	40	80	80

Sušilice ST linija

Izbor proizvoda kapaciteta od 11 do 75 kg prikladni za različite potrebe, razvijeni za komercijalne i industrijske praonice.

Modeli različitih kapaciteta, od 11 do 75 kg, s karakteristikama koje rezultiraju tehnološki naprednim, pouzdanim i ergonomskim strojevima, koji su savršen partner za PCF ili PCH industrijske strojeve za pranje rublja.

- Standardna i čista rješenja za prostorije (ISO 5)
- Izuzetna robusnost i stabilnost
- Ergonomija i sigurnost
- Jednostavno održavanje i servisiranje
- Moderna tehnologija
- Optimiziran rad uz izbor naprednih opcija
- Pripremljeno za sve vrste komercijalnih i industrijskih praonica



Tehnički detalji

Sušilice jednostavne za korištenje s novim i naprednim upravljačem na dodirnom zaslonu, dostupnim na 37 jezika, što ih čini pristupačnima i ugodnima za svakog korisnika. Lako održivi filter za čišćenje i jednostavna konstrukcija dijelova doprinose minimalnim zahtjevima za održavanjem. Moguće opcije uključuju sustav za kontrolu vlage, sustav za suzbijanje požara i mnoge druge, dizajnirane za ergonomsko korištenje stroja i postizanje vrhunskih performansi.



1500

maksimalni
volumen



1225

maksimalni
promjer bubnja



1:20

Omjer punjenja

	ST 11	ST 16	ST 23	ST 28	ST 33	ST 45	ST 60	ST 75
Dimenzije (mm)								
"A" Širina	785	785	890	985	985	1270	1270	1270
"B" Dubina	855	1125	1255	1054	1210	1085	1345	1577
"C" Visina	1694	1694	1812	1970	1970	2380	2380	2380
Težina (kg)								
Neto	172	187	210	230	260	395	529	657
Kapaciteta (kg), 1:20	11	16	22	28	33	45	60	75
Zapremina bubnja (l)	210	330	440	550	660	896	1202	1500
Promjer bubnja (mm)	750	750	855	947	947	1225	1225	1225
Grijanje (kW)								
Električno	12	18	24	30	36	54	72	72
Para	30	30	49	50,1	50,1	91,3	128	128
Plin	20,51	20,51	31	41	41	60	90	120

Strojevi za glačanje LKT linija

Izbor proizvoda s kapacitetom do 65 kg/h, dostupni i mnogi drugi modeli na upit.

Širok izbor glačala za različite potrebe komercijalnih i industrijskih praonica.

- Ergonomija i sigurnost
- Jednostavno održavanje i servisiranje
- Optimiziran rad
- Pripremljeno za sve vrste praonica



Tehnički detalji



2100

maksimalna
radna širina



280

maksimalni
promjer

	LKT 2,5-12 GEN	LKT 2,5-14 GE	LKT 2,8-17 GE	LKT 2,8-21 GE
Dimenzije (mm)				
"A"	1410	1610	2123	2523
"B"	395	395	546	546
"C"	1070	1070	1103	1103
Neto težina (kg)	89	99	187	226
Kapaciteta (kg/h)	37	41	44	56
Vlaga u tkanini (%)	15	15	15	15
Radna širina (mm)	1200	1400	1700	2100
Promjer valja (mm)	250	250	280	280
Brzina peglanja (m/min)	3,6	3,6	4,4	4,4



Dragi partneri,

„Kao čvrsti zagovornici kvalitete, znanja i iskrenih odnosa, tijekom godina izgradili smo mnoga izvanredna partnerstva. Ponosni smo na svaki projekt koji smo zajedno stvorili i isto tako zahvalni smo na vašem povjerenju u naš brend. Pred vama je naš novi korporativni katalog koji se nadamo da će vam biti zanimljiv. Jedva čekamo budućnost. Hvala.“

Anja Uranjek

Vodja prodaje

anja.uranjek@krebe-tippo.si

+386 (0)2 450 30 55

+386 (0)31 436 994

Vesna Pinter

Menadžer za rezervne dijelove i logistiku

vesna.pinter@krebe-tippo.si

+386 (0) 2 450 30 63

+386 (0) 30 480 227

Dolores Toplak

Menadžer prodaje i marketinga

sales@krebe-tippo.si

+386 (0)2 450 30 59

+386 (0)41 709 376

Bernardo Nigic

Vodja servisa

bernardo.nigic@krebe-tippo.si

+386 (0)2 450 30 68

+386 (0)31 804 295





Vodeći proizvođač
opreme za pranje rublja
iz Srednje Europe



www.krebe-tippo.si

✉ info@krebe-tippo.si

☎ +386 (0) 2 450 30 50